

SILOSTAR LIQUID HD

SILOSTAR LIQUID HD est un prémélange d'additifs d'ensilage pour inhiber la croissance des levures et moisissures.

Caractéristiques techniques

- Formulation originale associant plusieurs acides pour une efficacité renforcée
 - Benzoate de sodium (E211)
 - Sorbate de potassium (E202)
 - Acétate de de sodium (E262)
- · Produit très concentré permettant un dosage plus faible
- · Produit non corrosif et facile d'utilisation (pH neutre)





Silostar Liquid HD 30 kg

590110

Mode d'action:

- · Améliore la stabilité aérobie des ensilages
- Evite l'échauffement sur la table d'alimentation
- Evite le développement des moisissures et des levures dans les ensilages

Conseils d'utilisation:

- Répartir Silostar® Liquid HD régulièrement aux ensilages:
 - Dans la masse de l'ensilage et seulement en surface (dans les zones à risques)
 - Sur le front d'attaque en été
- Ne pas mélanger Silostar Liquid HD avec des acides liquides.
- · Doses recommandées:

Ensilages d'herbe	Ensilages de maïs	Ensilages céréales immatures	Mouture grains maïs humides	Ensilages drêches brasserie/ pulpe betterave	Ensilages pulpe carotte/ autres coproduits industriels	Stabilisation ration totale mélangée
30-55% MS : 2I/T	<30%MS: 1,5I/T 30-40%MS: 2I/T	30-40%MS: 2I/T 40-50%MS: 2,5I/T	55-70%MS: 2,5I/T	20-35%MS: 2,5I/T	<15%MS: 1,5I/T	1,5I/T

